


Guide: Use of Perinorm outside the campus network

Perinorm supports during search and management of the standards and technical rules.

Perinorm lists about 1,5 million records of the standards from 23 countries (e.g. ANSI, DIN, ISO), technical rules (e.g. VDI-guidelines) as well as records of German legal regulations with technical basis. Latest DIN-standards and VDI-guidelines are accessible in full text via the library licence. Perinorm is available in three languages: German, English and French.



DIN Standards

The library is a digital display of the German Institute for Standardization (DIN). The **PERINORM** database provides you with the full text of all valid DIN standards and VDI guidelines.



In order to use Perinorm outside the campus network, as a HFT Member you can authenticate yourself via Shibboleth. After getting to Perinorm detail view in DBIS via the HFT library web page "Search & Find", proceed as follows:

Step 1: Click on the URL at „Recherche starten“.


The image is a screenshot of the DBIS (Datenbank-Infosystem) interface. The header includes 'Datenbank-Infosystem (DBIS)' and 'Hochschule für Technik Stuttgart'. The right side features the 'HFT Stuttgart Bibliothek' logo. The main content area is titled 'Detailansicht' and shows information for 'Perinorm / DIN-Normen / VDI-Richtlinien'. The 'Recherche starten' link is highlighted with a red circle, and the URL 'http://www.redi-bw.de/db/start.php?database=P...' is also highlighted with a red circle. The 'Hinweise' section contains a link to download a detailed manual for using the database.

Step 2: Choose „HFT Stuttgart“ as an institution and confirm your choice by clicking on the arrow button.




The screenshot shows the 'Login: Einrichtungsauswahl' page. On the left is a navigation menu with items: Homepage, Aktuell, Datenbanken, Zugang/Passwort, Kontakt, and Login. Below the menu is a status box: 'Status: kein Zugriff' and a note: 'Um auf die ReDI-Datenbanken zugreifen zu können, müssen Sie sich einloggen! Sie sehen das gesamte ReDI-Angebot.' The main content area has the title 'Login: Einrichtungsauswahl' and instructions: 'Bitte wählen Sie die Einrichtung aus, der Sie angehören. Wenn Ihre Einrichtung nicht zur Auswahl angeboten wird, können Sie sich nicht mit Benutzerkennung und Passwort in ReDI einloggen:'. A dropdown menu is shown with 'HFT Stuttgart' selected and a yellow arrow button to its right. Below the dropdown is a warning: 'Bitte beachten Sie: Ab sofort ist ein Login mit Benutzerkennung und Passwort nur noch für Einrichtungen möglich, die einen eigenen Identity Provider (Login-Server) im Rahmen der DFN-AAI-Föderation betreiben oder in Kürze betreiben werden. Wenn Ihre Einrichtung hier nicht mehr zur Auswahl angeboten wird, können Sie sich nicht mehr mit Benutzerkennung und Passwort einloggen. Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrer Bibliothek, ob und wenn ja wie Sie ReDI von ausserhalb des Campus nutzen können.'

Step 3: Login with your HFT access data.



The screenshot shows the 'Anmelden bei ReDI - Regionale Datenbank-Information' page. The title 'Hochschule für Technik Stuttgart' and 'University of Applied Sciences' are at the top. The form has two input fields: 'Benutzername' and 'Passwort', both of which are circled in red. To the right of the 'Benutzername' field are links: '> Passwort vergessen?' and '> Hilfe benötigt?'. Below the input fields are two checkboxes: 'Anmeldung mit Cookies' and 'Hier können Sie die an Dienst zu übermittelnden Informationen einsehen, die entweder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung oder einer anderen gesetzlichen Grundlage übermittelt werden. Liegt eine Einwilligung von Ihnen vor, kann sie durch Anklicken der Checkbox für die Zukunft widerrufen werden.' At the bottom is a red 'Anmelden' button. At the very bottom is a footer: 'ReDI ist die Regionale Datenbank-Information für die staatlichen Hochschulen und Landesbibliotheken in Baden-Württemberg.'

Step 4: Accept the licence terms. You are logged in after that.



- Homepage
- Aktuell
- Datenbanken
 - Alphabetische Liste (DBIS)
 - Fachübersicht (DBIS)
- Zugang/Passwort
- Kontakt
- Logout

Status: eingeloggt

Sie sind unter einer Benutzererkennung der HfT Stuttgart eingeloggt.

Einrichtungsauswahl →

Lizenzbedingungen Perinorm, DIN-Normen und VDI-Richtlinien

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Nutzung der DIN-Normen:


Das DIN gewährt den Ausgestellten und deren autorisierten Nutzern ein nicht-ausschließliches Recht zur Nutzung der elektronischen Normensammlung.

Autorisierte Benutzer im Sinne des Vertrages sind Hochschulangehörige, Lehrbeauftragte und Gastdozenten (für die Dauer Ihres Auftrages bzw. Aufenthalts), übrige Mitglieder der Hochschule, Studierende sowie Besucher der Bibliothek.

- Den autorisierten Nutzern ist es erlaubt, für sich selbst Recherchen durchzuführen und von den recherchierten Daten eine Auswahl in den Arbeitsspeicher zu kopieren
- Die autorisierten Nutzer dürfen ausschließlich zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch diese Daten dauerhaft abspeichern und Papierkopien hiervon anfertigen.
- Eine nicht durch das deutsche Urheberrecht gedeckte Weitergabe der Daten ganz oder teilweise - gleich ob auf einem elektronischen Datenträger, per Datenfernübertragung oder als Papierkopien - sowie das Einräumen von Zugängen für Dritte auf die abgespeicherten Daten und die gewerbliche Informationsvermittlung sind nicht gestattet.
- Autorisierte Nutzer dürfen für Lehrveranstaltungen in den Hochschulen einzelne Inhalte der Normensammlung zur Vorbereitung und Durchführung von Vorlesungen und Übungen sowie von anderen Schulungen vervielfältigen.

Bitte beachten Sie: das Update der Perinorm und der NormCD erscheint jeweils nicht vor dem 15. des Monats, d.h. die Ausgaben für den Juni erscheinen frühestens am 15. Juni.

Step 5: Now you have access to Perinorm. You can start with basic or advanced search:



License end date: 15/07/2020 Language: English Logged

Perinorm

2020-04-20 > Load search query

Info Search Result list Full display

You are here: Search

Enter a search term or document number

Search document number only [Basic search](#)

[Advanced search](#)

[Available saved searches](#)

In the advanced search, you can optimize your enquiry.

License end date: 15/07/2020 Language: English Logged on as: fhstt

Perinorm

2020-04-20

> Load search query
> Search history

Search mask
> Simple search
> Reset to default
> Hide left menu

You are here: Search

Search Mask: System-default (read-only) [Search] [Clear search]

Switch to simple search

Search in: All data Perinorm data Company standards

and	Free text		
and	Origin code		[Index]
and	Document identifier+		[Index]
and	Title/Keywords English		[Index]
and	Classification		[Index]
and	Publication date		
and	Update flag Weekly and monthly updates		[Index] Since: [v]
and	Free text		

Add search field(s)

Limit search to
Records with a specific status: All records [v]

Search for CE relevant documents

<input type="checkbox"/>	Search for CE-relevant EU regulations	All directives with CE marking [v]
<input type="checkbox"/>	Search for Harmonized Standards	All harmonized standards [v]
<input type="checkbox"/>	Search for Other CE-relevant documents	

User data filter

ALL of the below (combine options with AND) [v]

<input type="checkbox"/>	Bookmarks	<input checked="" type="radio"/> With <input type="radio"/> Without
<input type="checkbox"/>	Notes	<input checked="" type="radio"/> With <input type="radio"/> Without
<input type="checkbox"/>	full texts	<input checked="" type="radio"/> With <input type="radio"/> Without
and	<input type="checkbox"/> Occuring in profiles	<input checked="" type="radio"/> All <input type="radio"/> Specific

[Search] [Only count results] [Clear search]

Step 6: After finding the desired standard, click on it.

License end date: 15/07/2020 Language: English Logged on as: fhstt

Perinorm

2020-04-20

> Hide left menu

You are here: Result list

Hits per page: 100 Sort this result: Sortkey [v] ascending [v]

Your query
Free text: **DIN 107** resulted in 2,979 hits.

<< First page < Previous

Search in results
Enter filter term(s)... [Search]

Classification
Generalities, Terminology, Standardization, Documentation (81)
Services, Company organization, management and quality, Administration, Transport, Sociology (36)
Natural and applied sciences (27)
more [v]

Status
Draft standards for public comment (672)
Technical regulation (30)
Standard (1673)
more [v]

<input type="checkbox"/>	1.	DIN 107	Building construction; identification of right and left side Update flag (monthly and weekly): C(HB) - Status: ST, N - Publication date: 1974-04-00 Origin code: DE Available from: Beuth Verlag GmbH
<input type="checkbox"/>	2.	DIN 1045-2	Concrete, reinforced and prestressed concrete structures - Part 2: Concrete - Specification, properties, production and conform rules for DIN EN 206-1 Update flag (monthly and weekly): C(HB) - Status: ST, N, PW, WH - Publication date: 2008-08-00 Origin code: DE Available from: Beuth Verlag GmbH
<input type="checkbox"/>	3.	DIN 2914	Manhole blanking devices for pressure containing steam generator parts; design, conditions of delivery Update flag (monthly and weekly): U - Status: ST, N - Publication date: 1987-09-00 Origin code: DE Available from: Beuth Verlag GmbH

You are now in the detail view. The link to full text is in the left part of the page.

License end date: 15/07/2020 Language: English

Perinorm

2020-04-20

> Hide left menu

You are here: Full display

Select view: System-default (read-only)

DIN 107 (1974-04-00)
Publication date: 1974-04-00, Status: ST N, Update flag (monthly and weekly): C(HB)

Origin code	DE
Document identifier	DIN 107
Publication date	1974-04-00
Status	ST, N
Update flag (monthly and weekly)	C (Changed in: Handbook)
Title (English)	Building construction; identification of right and left side
Title (German)	Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen
Title (French)	Désignation des côtés gauche et droit dans le bâtiment
Abstract (German)	Inhaltsverzeichnis
Replaces	DIN 107 (1939-05) , DIN 107 (1973-01)
History Of versions	DIN 107 (1974-04) , DIN 107 (1973-01) , DIN 107 (1939-05) , DIN 107 (1922-05)
Classification	91.010.30
Sectional list	Baunormen-Katalog/Construction catalogue/Catalogue des normes de construction, Regelwerk DIN , Deutsche N DIN -Regelwerk

Shared full texts:
German (BEST-21-BASE01DE)

Click on the link. Now you have access to the full text.

DK 69 (083.95) : 001.4 DEUTSCHE NORMEN April 1974

Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen **DIN 107**

Building construction; identification of right and left side

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung ISO/R 1226-1970, siehe Erläuterungen.

1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt für folgende, im Bauwesen hinsichtlich der gewählten Seite, Lage oder Drehrichtung unterschiedlich auszuführenden Bauteile oder Ausstattungsgegenstände:
a) Türen, Fenster und Läden
b) Zargen
c) Schlösser, Beschläge und Türschließer
d) Treppen
e) Sanitär-Ausstattungsgegenstände.

2. Drehflügeltüren, -fenster und -läden
2.1. Begriffe
2.1.1. Öffnungsfläche
Die Öffnungsfläche ist diejenige Fläche eines Flügels von Drehflügeltüren, -fenstern oder -läden, die auf derjenigen Seite liegt, nach der sich der Flügel öffnet.
Die Öffnungsfläche ist die Bezugsfläche für die Bezeichnung mit links oder rechts.

2.2. Bezeichnung
Öffnungsfläche: Kennzahl 0
Schließfläche: Kennzahl 1
Linksflügel: Kennbuchstabe L
Rechtsflügel: Kennbuchstabe R
In DIN-Bezeichnungen für Drehflügeltüren, -fenster oder -läden geht zur Bezeichnung mit links oder rechts der Kennbuchstabe L bzw. R ein.

3. Schiebetüren, -fenster und -läden
3.1. Begriffe
3.1.1. Linksschiebetüren, -fenster, -läden
Eine Linksschiebetür (-fenster, -laden) schlägt beim Verschießen vom Standort des Betrachters aus gesehen links an. Der Standort des Betrachters befindet sich im Raum. Bei gleichberechtigten Räumen ist der Standort anzugeben.
3.1.2. Rechtsschiebetüren, -fenster, -läden

Frühere Ausgaben:
5:22, 6:39
Nicht Normenausschuss, Berlin 30 genatret

If you have any questions, contact the HFT library via email or by telephone.

Good luck with the research!